"Aun en dificultades, los profesionales sanitarios prestamos el máximo servicio"

Manuel Ruiz Borrego, presidente de SAOM y coordinador de la Unidad de cáncer de mama del hospital Virgen del Rocío / Cadena SER

CADENA SER | Sevilla | 04/11/2020 - 11:18 h. CET

El VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), arranca este miércoles 4 de noviembre hasta el jueves 5 **en formato online.** En el congreso **se darán a conocer los últimos avances y novedades diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer** en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española, con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) / Cadena SER

En Hoy por Hoy Sevilla hemos contado con la presencia de **Manuel Ruiz Borrego, presidente de SAOM** y coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama del hospital Virgen del Rocío quien, más allá de la necesidad de seguir avanzando en la investigación sobre esta enfermedad, ha analizado la situación tan especial que se está viviendo en los hospitales con el resto de enfermos no Covid.

PUBLICIDAD
Thanks for watching!
Powered By WeMass

Ruiz Borrego ha reconocido que "no estamos pasando por los mejores momentos, pero estamos haciendo todo lo posible para que los pacientes estén atendidos". Eso no quita, sigue diciendo el doctor que "son momentos muy complejos, se están tratando a muchos pacientes con Covid y esto quita espacio, no sólo para el cáncer sino para otras especialidades". Además, "hemos tenido que aportar una parte del personal voluntario porque son muchos pacientes".

Aun así, nuestro invitado se muestra "optimista y espera que la curva de contagios baje", pero también se sorprende porque "se esté repitiendo lo de la primera vuelta".

Según el doctor Ruiz Borrego, lo importante es "que los pacientes estén seguros, que no se contagien". Es por esto que "se está tratando al máximo que, estando atendidos, estén el menor tiempo posible en un hospital para que no se encuentren en medio de aglomeraciones".

Sí reconoce, sin embargo, que "los pacientes acuden más tarde al diagnóstico inicial por miedo al contagio". **Escuche la entrevista completa:**

12:34 | or de la Unidad de Cáncer de Mama del Virgen del Rocío

Bajo el lema **de "Multidisciplinariedad e investigación",** esta reunión reunirá a unos 200 oncólogos y expertos de toda la comunidad y pretende exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en las terapias y estrategias emergentes del tratamiento personalizado del cáncer. De la misma manera, se pretende poner en valor la investigación y la colaboración multidisciplinar como pilares fundamentales para seguir avanzando en la oncología del siglo XXI.

PUBLICIDAD

LO MÁS VISTO

Desalojado a un centenar de personas haciendo botellón y sin mascarilla

Andalucía suma 14 muertes, el dato más bajo en un mes

No habrá limitación de acceso del tráfico al centro durante el puente

Consecuencias sociales del descubrimiento de América

Investigadores de la US obtienen anticuerpos capaces de reconocer células tumorales humanas

CADIZNOTICIAS. LA INFORMACIÓN MÁS ATREVIDA Y VERAZ PARA LOS LECTORES MÁS DESCREÍDOS

Arranca el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica con las últimas novedades en diagnótico y tratamiento del cáncer

PALABRAS CLAVE: Andalucía Salud

SÍGUENOS EN FACEBOOK

Cadiznoticias
3440 Me gusta

Me gusta esta página

REDACCIÓN 3 NOVIEMBRE, 2020

Privacidad

Bajo el lema de "Multidisciplinariedad e investigación", esta reunión reunirá en formato online a unos 200 oncólogos y expertos de toda la comunidad y pretende exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico

¿NOS LEES?
ENTONCES,
CADIZNOTICIAS
TE LEES

Médico ecografía tiroides

Mañana miércoles, 4 de noviembre, comienza el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebrará hasta el jueves 5 de noviembre **en formato online** y en el que **se darán a conocer los últimos avances y novedades diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer** en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española, con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

Bajo el lema de **"Multidisciplinariedad e investigación"**, esta reunión reunirá a unos 200 oncólogos y expertos de toda la comunidad y pretende exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el campo oncológico gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en las terapias y estrategias emergentes del tratamiento personalizado del cáncer, así como poner en valor la investigación y la colaboración multidisciplinar como pilares fundamentales para seguir avanzando en la oncología del siglo XXI.

La inauguración del Congreso se realizará a las 16.00 horas, por parte del **presidente de la SAOM,**

Privacidad

el dr. Manuel Ruiz Borrego; y el secretario, el dr. Fernando Henao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Sponsored Links by Taboola

¡Bitcoin rompe la barrera de los 18K! ¿Es hora de invertir en Bitcoin?
eToro Blog Post

¿Un híbrido de rendimiento superior? Pruébalo ahora.
Kia

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible
Miss Penny Stocks

La hija de Concha Velasco es probablemente la mujer más bella del momento
PsychicMonday

La pareja de Ana Morgade nos dejó sin palabras
WTFacts

El patrimonio millonario de Gonzalo Miró nos dejó impactados
MisterStocks

Divertidas fotos de playa que no salieron como se había previsto
Good Time Post

Comparte esto:

Twitter Facebook

Me gusta esto:

Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.

SHARE TWEET PIN SHARE

Privacidad

europapress / **andalucía**

Andalucía, "pionera" en desarrollo y aplicación de los nuevos tratamientos y estudios de 'Real World Data' sobre cáncer

Andalucía, "pionera" en desarrollo y aplicación de los nuevos tratamientos y estudios de 'Real World Data' sobre cáncer - EUROMEDIA

Así se ha expuesto en el inicio del VII Congreso de la SAOM, que se celebra 'on line' y que cuenta con unos 200 oncólogos de Andalucía

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se está sumando, con la consecución de muy buenos resultados en estudios de vida real en pacientes --lo que se denomina en inglés Real World Data--, al desarrollo y aplicación de las nuevas y últimas terapias emergentes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, que está logrando en los últimos años un aumento de la supervivencia en los pacientes con algún tipo de tumor, así como en la mejora de su calidad.

Advertisement



zo del Congreso anual de la Sociedad Andaluza
sta mañana en formato 'on line', y que cuenta
a Andalucía y otros expertos del ámbito nacional
erapéuticas sobre el cáncer en nuestra

Durante la inauguración del encuentro, según un comunicado, el presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, Manuel Ruiz Borrego, ha subrayado la consolidación de Andalucía como un "referente" nacional en el abordaje y tratamiento oncológico gracias a los tratamientos personalizados o las nuevas terapias cada vez más dirigidas, y a las técnicas de detección basadas en las alteraciones moleculares de los pacientes, es decir, la nueva oncología de precisión.

Así, Ruiz Borregoha incidido en que "nuestra comunidad es pionera en la práctica de ensayos clínicos y nuevos tratamientos en diversos tumores, que han demostrado su eficacia y aplicación en los pacientes, pero que también estamos comprobando con el desarrollo de la Real World Data con datos de vida real, es decir, con los datos que nos ofrecen los pacientes de los hospitales y centros sanitarios andaluces, que están viendo mejorados su nivel de supervivencia y su calidad de vida".

"Andalucía está muy bien posicionada en este aspecto, lo que nos está permitiendo sumarnos al desarrollo de estas nuevas terapias y fármacos que ya están marcando el presente de la oncología, como la inmunoterapia, los ensayos clínicos o las nuevas moléculas", ha añadido el presidente de la SAOM, quien también ha puesto en valor la importancia de la colaboración multidisciplinar y la investigación como pilares fundamentales para seguir avanzando contra el cáncer.

En este sentido, ha advertido de que la llegada de la pandemia de la Covid-19 puede desviar el foco de la atención sobre el cáncer y su impacto en nuestra sociedad, y que puede "afectar no sólo a los esfuerzos por consolidar y aumentar la investigación oncológica en los próximos años, lo que sería grave, sino también a la propia práctica clínica en el diagnóstico de los pacientes, ya que se prevé un descenso del número de nuevos casos de cáncer en Andalucía y España en este año".

La multidisciplinariedad y la investigación son precisamente los dos ejes temáticos sobre los que girará este VII Congreso de la SAOM, en el que se expondrán los últimos descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento del cáncer, como las terapias emergentes en el campo de la radioterapia, las dianas terapéuticas o la cirugía oncológica, el abordaje multidisciplinar en cáncer de colon, o la neoadyuvancia en el cáncer de mama.

Estos contenidos entroncarán con otros relacionados con la necesidad de adaptación y mejora continua de la práctica clínica en oncología a la nueva realidad del siglo XXI, con un mayor uso de las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Big Data, o la implantación de la telemedicina, algo que los profesionales sanitarios, incluidos también los oncólogos, ya vienen afrontando cada vez más, y con especial impulso desde el inicio de la pandemia de la Covid-19.

"Tenemos una importante excelencia en la investigación y la atención oncológica en Andalucía, que nos ha situado como un referente en España, con unas prácticas asistenciales equivalentes a las mejores del mundo, pero debemos seguir apostando por ello. Estamos aumentando la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay esperanza en el futuro", sentencia Ruiz Borrego.

En Andalucía, cerca de 50.000 personas serán diagnosticadas con nuevos casos de cáncer en este año, de los un 57% aproximadamente serán hombres y el 43% mujeres. No obstante, se estima que más del 55% de hombres y más del 61% de mujeres lograrán superarlos gracias a los avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las técnicas de diagnóstico precoz, que están suponiendo un incremento de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor.

Según los datos de la SAOM, los tumores que serán más diagnosticados este año entre los andaluces serán los de colon y recto, próstata, mama y pulmón, sumando ambos sexos. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga, y en el caso de las mujeres, mama, colon y recto, y pulmón. Destaca el aumento del cáncer de pulmón en las mujeres, cuya incidencia sigue la tendencia creciente de los últimos años debido al consumo de tabaco.

Como en el resto de España, el cáncer constituye la segunda causa de muerte en la población tras las enfermedades del sistema circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en mujeres.

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia --nuevos casos-- como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores como el cambio hacia unos hábitos de vida menos saludables --tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo--, y a otros factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

VII CONGRESO DE LA SAOM

Bajo el lema de 'Multidisciplinariedad e Investigación', el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica reunirá en formato online a unos 200 oncólogos médicos y expertos de toda la comunidad con el fin de abordar la situación de la atención oncológica en nuestra comunidad y exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el tratamiento del cáncer en general y algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza, con el fin último de mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

Para ello, el programa del Congreso se centrará en diferentes mesas redondas, conferencias, y sesiones con expertos articuladas en torno a diversas áreas temáticas, en las que, además de las sesiones sobre terapias emergentes y la importancia sobre la colaboración y el tratamiento multidisciplinar, se abordarán las novedades de la investigación a la clínica, varios simposios sobre inmunoterapia, cáncer de mama o cáncer de pulmón, o las nuevas estrategias terapéuticas en otros tumores. Además, se presentarán los principales trabajos y estudios científicos desarrolladas por los oncólogos en el último año.

Lunes, 30 de noviembre de 2020, 18:39

Vanguardia deSevilla.com

Diario Digital Independiente

Síguenos en las Redes Sociales

VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica

Andalucía se suma al desarrollo de nuevas terapias emergentes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer

Archivado en: Vanguardia Salud · inauguración · congreso · cáncer · terapias · tratamiento · andalucía · SAOM · salud

Redacción | Jueves, 5 de noviembre de 2020, 07:14

Compartir 0 Twittear

Los resultados en estudios de vida real del paciente están siendo buenos, demostrando la eficacia y aplicación de estos tratamientos bajo la experiencia de los pacientes atendidos en los hospitales y centros sanitarios de la comunidad

Andalucía se está sumando, con la consecución de muy buenos resultados en estudios de vida real en pacientes -lo que se denomina en inglés Real World Data-, al desarrollo y aplicación de las nuevas y últimas terapias emergentes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, que está logrando en los últimos años un aumento de la supervivencia en los pacientes con algún tipo de tumor, así como en la mejora de su calidad. Así se ha expuesto en el comienzo del Congreso anual de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra hasta mañana en formato online, y que cuenta con la participación unos 200 oncólogos de toda Andalucía y otros expertos del ámbito nacional para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer en nuestra comunidad.

Durante la inauguración del encuentro, el Dr. Manuel Ruiz Borrego, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica ha subrayado la consolidación de Andalucía como un referente nacional en el abordaje y tratamiento oncológico gracias a los tratamientos personalizados o las nuevas terapias cada vez más dirigidas, y a las técnicas de detección basadas en las alteraciones moleculares de los pacientes, es decir, la nueva oncología de precisión. Así, Ruiz Borrego ha incidido en que "nuestra comunidad es pionera en la práctica de ensayos clínicos y nuevos tratamientos en diversos tumores, que han demostrado su eficacia y aplicación en los pacientes, pero que también estamos comprobando con el desarrollo de la Real World Data con datos de vida real, es decir, con los datos que nos ofrecen los pacientes de los hospitales y centros sanitarios andaluces, que están viendo mejorados su nivel de supervivencia y su calidad de vida".

"Andalucía está muy bien posicionada en este aspecto, lo que nos está permitiendo sumarnos al desarrollo de estas nuevas terapias y fármacos que ya están marcando el presente de la oncología, como la inmunoterapia, los ensayos clínicos o las nuevas moléculas", ha añadido el presidente de la SAOM, quien también ha puesto en valor la importancia de la colaboración multidisciplinar y la investigación como pilares fundamentales para seguir avanzando contra el cáncer.

En este sentido, ha advertido de que la llegada de la pandemia de la COVID-19 puede desviar el foco de la atención sobre el cáncer y su impacto en nuestra sociedad, y que puede "afectar no sólo a los esfuerzos por consolidar y aumentar la investigación oncológica en los próximos años, lo que sería grave, sino también a la propia práctica clínica en el diagnóstico de los pacientes, ya que se prevé un descenso del número de nuevos casos de cáncer en Andalucía y España en este año".

La multidisciplinariedad y la investigación son precisamente los dos ejes temáticos sobre los que girará este VII Congreso de la SAOM, en el que se expondrán los últimos descubrimientos y resultados obtenidos en las nuevas estrategias de tratamiento del cáncer, como las terapias emergentes en el campo de la radioterapia, las dianas terapéuticas o la cirugía oncológica, el abordaje multidisciplinar en cáncer de colon, o la neoadyuvancia en el cáncer de mama. Estos contenidos entroncarán con otros relacionados con la necesidad de adaptación y mejora continua de la práctica clínica en oncología a la nueva realidad del siglo XXI, con un mayor uso de las nuevas tecnologías

Más noticias en Vanguardia Salud

Los hospitales de Sevilla instalan un nuevo sistema de gestión electrónica de colas

'TurnoSAS' funciona con códigos alfanuméricos, que recogen los usuarios en dispositivos táctiles de fácil manejo a su llegada al centro.

Suspenden el programa de donación de órganos para trasplantes del Hospital San Juan de Dios

El Sindicato Médico de Sevilla denuncia que los motivos alegados son "problemas de financiación" y a los profesionales se les ha indicado que no deben empezar ninguna entrevista con familiares de pacientes fallecidos

El 90% de personas con enfermedades raras han visto interrumpida la atención de su patología por la pandemia

En España, el 33% de estas personas han visto canceladas sus pruebas de diagnóstico, el 32% el acceso a tratamiento y un 31% sus intervenciones quirúrgicas o trasplantes a consecuencia de la actual situación sanitaria

como la Inteligencia Artificial o el Big Data, o la implantación de la telemedicina, algo que los profesionales sanitarios, incluidos también los oncólogos, ya vienen afrontando cada vez más, y con especial impulso desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

"Tenemos una importante excelencia en la investigación y la atención oncológica en Andalucía, que nos ha situado como un referente en España, con unas prácticas asistenciales equivalentes a las mejores del mundo, pero debemos seguir apostando por ello. Estamos aumentando la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer y hay esperanza en el futuro", sentencia el Dr. Manuel Ruiz Borrego.

En Andalucía, cerca de 50.000 personas serán diagnosticadas con nuevos casos de cáncer en este año, de los un 57% aproximadamente serán hombres y el 43% mujeres. No obstante, se estima que más del 55% de hombres y más del 61% de mujeres lograrán superarlos gracias a los avances en los tratamientos e innovaciones terapéuticas y a las técnicas de diagnóstico precoz, que están suponiendo un incremento de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con algún tipo de tumor.

Según los datos de la SAOM, los tumores que serán más diagnosticados este año entre los andaluces serán los de colon y recto, próstata, mama y pulmón, sumando ambos sexos. En el caso de los hombres, serán los de próstata, colorrectal, pulmón y vejiga, y en el caso de las mujeres, mama, colon y recto, y pulmón. Destaca el aumento del cáncer de pulmón en las mujeres, cuya incidencia sigue la tendencia creciente de los últimos años debido al consumo de tabaco. Como en el resto de España, el cáncer constituye la segunda causa de muerte en la población tras las enfermedades del sistema circulatorio, si bien representa la primera causa en hombres y la segunda en mujeres.

Los datos en Andalucía son similares a los que se registran a nivel nacional y europeo, tanto en la incidencia (nuevos casos) como en la prevalencia, con un crecimiento en los últimos años debido a diferentes factores como el cambio hacia unos hábitos de vida menos saludables -tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo-, y a otros factores como el aumento de la esperanza de vida y a un mejor diagnóstico precoz.

VII Congreso de la SAOM

Bajo el lema de "Multidisciplinariedad e Investigación", el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica reunirá en formato online a unos 200 oncólogos médicos y expertos de toda la comunidad con el fin de abordar la situación de la atención oncológica en nuestra comunidad y exponer el avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años en el tratamiento del cáncer en general y algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza, con el fin último de mejorar la atención integrada del paciente oncológico.

Para ello, el programa del Congreso se centrará en diferentes mesas redondas, conferencias, y sesiones con expertos articuladas en torno a diversas áreas temáticas, en las que, además de las sesiones sobre terapias emergentes y la importancia sobre la colaboración y el tratamiento multidisciplinar, se abordarán las novedades de la investigación a la clínica, varios simposios sobre inmunoterapia, cáncer de mama o cáncer de pulmón, o las nuevas estrategias terapéuticas en otros tumores. Además, se presentarán los principales trabajos y estudios científicos desarrolladas por los oncólogos de nuestra en el último año.

Sin comentarios

Escribe tu comentario

Nombre

E-mail

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Enviar

Powered by Bigpress CMS

Diario de Sevilla

Prensa: DIARIO
Tirada: 14.167
Valoración: 912 €
Sección: LOCAL
Difusión: 11.551
Página: 20

Oncólogos del Virgen del Rocío y Macarena confirman la eficacia de la inmunoterapia

Un estudio concluye que el uso de la técnica supone una mejora terapéutica para pacientes con cáncer

R. S.

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, según detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma *on line*, y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos. En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones, con una media de 62 años.

Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

> Los resultados se han expuesto en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma *on line* y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordaron las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente y la mejora de su calidad de vida.

La Opinión DE MÁLAGA

Prensa: DIARIO
Tirada: 2.621
Valoración: 275 €

Sección: LOCAL
Difusión: 1.519

Un estudio de oncólogos confirma la eficacia de la inmunoterapia

E. P. SEVILLA

■ Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad. Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud a los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.

En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

SUR
EL PERIÓDICO DE MÁLAGA

Prensa: DIARIO
Tirada: 15.318
Valoración: 718 €

Sección: LOCAL
Difusión: 12.740

Antonio Rueda, nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica

A. ESCALERA

MÁLAGA. El especialista malagueño Antonio Rueda es el nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). El doctor Rueda, que es el jefe del servicio de oncología del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya), se ha marcado como retos principales en su mandato promover una mejor calidad asistencial del paciente con cáncer, especialmente dirigida a implicar al enfermo en su proceso de tratamiento, y potenciar la colaboración entre todos los oncólogos andaluces en proyectos de investigación conjuntos.

Rueda cuenta con una dilatada trayectoria como oncólogo médico y también en los ámbitos docente e investigador, donde destaca su participación como investigador principal en más de 45 ensayos clínicos y su involucración en el desarrollo de los últimos avances en el tratamiento del linfoma de Hodgkin y el cáncer de cabeza y cuello.

La elección del doctor Rueda como presidente de la SAOM se llevó a cabo en el marco del VII congreso de esta sociedad celebrado la semana pasada en formato 'on line', en el que participaron unos 200 oncólogos y expertos de Andalucía para analizar y poner en común los últimos avances e investigaciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Diario del AltoAragón
www.diariodelaltoaragon.es
06/11/2020
Prensa: DIARIO
Tirada: 4.638
Valoración: 169 €
Sección: SOCIEDAD
Difusión: 3.788
Página: 34

El TAS-102 aumenta la supervivencia en cáncer colorrectal

El tratamiento se aplica a pacientes con metástasis

GRANADA.- Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una media de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer. ● E. P.

SALUD GRANADA

Un estudio del San Cecilio de Granada ratifica que el uso de un tratamiento aumenta la supervivencia de personas con cáncer colorrectal metastásico

- Oncólogos del hospital desarrollan un estudio con que confirma que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con este tipo de cáncer

Un estudio realizado en el San Cecilio de Granada ratifica que el uso de un tratamiento aumenta la supervivencia de personas con cáncer colorrectal metastásico

R. G.
05 Noviembre, 2020 - 13:32h

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada confirma que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente **antitumoral** oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad.

El estudio se realizó sobre un grupo de **48 pacientes** del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66% hombres, el 48% mayores de 65años. El 98% de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas.

La investigación señaló que recibieron una mediana de 4 ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del 6% y la tasa de control de la enfermedad del 44%. El 43% de los pacientes recibió tratamiento a la **progresión del cáncer**.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la **Sociedad Andaluza de Oncología Médica** (SAOM), que se celebra de forma online hasta hoy con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35% de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica. La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39%) y anemia (13%).

La mediana de **supervivencia global** fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102. Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI). FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se **degrada** y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga sus componentes activos y tenga el efecto deseado.Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias **innovadoras** para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de **tumores** y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

CONTENIDO PATROCINADO

"En estos momentos, las hipotecas de interés fijo son muy buena opción"

CONTENIDO PATROCINADO POR VITALDENT

Implantología dental, la clave para recuperar una sonrisa saludable y bonita

europapress / andalucía

Ratifican en Granada que un tratamiento aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

ÚLTIMA HORA **Europa prevé concluir la evaluación de la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero**

Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada - JUNTA - Archivo

GRANADA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con

este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

JUE 05 NOVIEMBRE 2020. 14.36H | EUROPA PRESS

PUEDE INTERESARLE

Tecnología sanitaria: clave en el abordaje del ictus incluso sin síntomas

Fenin, premiada como mejor federación por el Salud Festival

Philips da las claves para ventilar mejor las aulas en invierno

Ascires diseña un sujetador contra la radiodermitis en cáncer de mama

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

Una publicación de

Sanitaria

Copyright © 2004 - 2020 Sanitaria 2000
Aviso legal y condiciones de uso 105WCM74
Conforme con: XHTML 1.0, CSS 2.1

| Soporte Válido 1/05-W-CM: La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación especializada p interpretación |

LA VANGUARDIA

ANDALUCÍA

Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

REDACCIÓN
05/11/2020 14:17

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

PUBLICIDAD

Infórmate

Powered By WeMass

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Cargando siguiente contenido...

SIGLO XXI
Diario digital independiente, plural y abierto

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo

Versión móvil

16º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003

Buscar

Política sanitaria

Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 5 de noviembre de 2020, 14:36 h (CET)

Tweet Me gusta 0

Ampliar la imagen

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)
Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102,

Noticias relacionadas

El Hospital Ruber Internacional destaca la labor de sus especialistas en el síndrome de congestión pélvico

Una de cada cinco españoles recurre a remedios caseros para tratar los síntomas de reflujo, según encuesta

Expertos resaltan que el trabajo en equipo es la "clave" para una buena adherencia al tratamiento en esclerosis múltiple

El Sergas reforzará en diciembre la atención hospitalaria con 150 contratos de personal de enfermería

La ciclosporina reduce la mortalidad en pacientes renales trasplantados e infectados, según un estudio

principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar (*) Obligatorio

NORMAS DE USO
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

martes, 1 de diciembre de 2020 | 13:00 | www.gentedigital.es

Gente
Búsqueda persona Buscar
Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

05/11/2020 - 14:12

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su

eficacia y seguridad".

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el efecto deseado".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos

articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD



Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 05/11/2020

GRANADA, 5

Un estudio realizado por oncólogos del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico.

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado por profesionales de Oncología del hospital granadino con el objetivo de analizar «si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad».

El estudio se realizó sobre un grupo de 48 pacientes del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020), cuya mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas. La investigación señaló que recibieron una mediana de cuatro ciclos de tratamiento (1-12), en la que la tasa de respuesta obtenida fue del seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento. El 43 por ciento de los pacientes recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, que se celebra de forma online hasta este jueves con la participación de más de 200 oncólogos, también indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

La toxicidad más frecuente observada de grados 3-4 fue neutropenia (número anormal bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos, en la sangre) (39 por ciento) y anemia (13 por ciento).

La mediana de supervivencia global fue de 8,7 meses, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 4,1 meses, ambos como resultado del tratamiento con TAS-102.

Por último, la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica en esta serie y en los pacientes que habían recibido todos los fármacos activos fue de 35,7 meses.

TAS-102 es un agente antitumoral oral para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos: trifluridina (FTD) y clorhidrato de tipiracil (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y se incorpora directamente al ADN del tumor inhibiendo el crecimiento de células tumorales, pero cuando se toma por vía oral se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga «sus componentes activos» y tenga «el efecto deseado».

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a ratificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico y sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

La multidisciplinariedad y la investigación son los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se celebra el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se analizarán y pondrán común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se abordarán las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El congreso incidirá en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expondrá el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluye diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Print PDF

Secciones
Elegir la categoría

Periódico Valdecilla, La Salud de Cantabria

Cantabria Económica

Suscripción a Cantabria Económica

ALBAÑILERIA ESPECIALIZADA
www.gldconstrucciones.com
ESPECIALISTAS
En microcemento
Pulido de hormigón en seco
Suelos y pavimentos de resina
Tu vivienda o local será único y mágico con ilustraciones 3D
942 56 53 26
607 25 67 60

Hemeroteca

Hemeroteca de Crónica de Cantabria. Un millón de noticias a su alcance.

sinapse

Ratifican que un tratamiento oncológico aumenta la supervivencia de enfermos de cáncer colorrectal metastásico

Estas conclusiones salen de un estudio realizado previamente por profesionales de Oncología del hospital granadino

Redacción · 4 semanas hace · EnMás Granada · 118

MOTORDOS Avda. de Andalucía, S/N - Tel. 958 805 628 - Granada.

Hospital Clínico San Cecilio de Granada / Antonio L. Juárez

Un estudio realizado por oncólogos del **Hospital Universitario Clínico San Cecilio**, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, ha confirmado que el **tratamiento oncológico con TAS-102** aumenta de forma significativa la s**upervivencia de pacientes con cáncer colorrectal metastásico**.

Estas conclusiones salen de un estudio realizado previamente por **profesionales de Oncología del hospital granadino**. Con el objetivo de analizar "si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso de este fármaco. Ratificando así su eficacia y seguridad".

El estudio se **realizó sobre un grupo de 48 pacientes** del hospital granadino en los últimos tres años (2017-2020). Cuya **mediana de edad fue 65 años, el 66 por ciento hombres, el 48 por ciento mayores de 65 años**.

El 98 por ciento de los pacientes incluidos había recibido **dos líneas de tratamiento de quimioterapia** previas. La investigación señaló que recibieron **una mediana de cuatro ciclos de tratamiento** (1-12). En la que la tasa de respuesta obtenida fue del **seis por ciento y la tasa de control de la enfermedad del 44 por ciento**. El **43 por ciento de los pacientes** recibió tratamiento a la progresión del cáncer.

Este estudio se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Se celebra de **forma online hasta este jueves** con la participación de más de 200 oncólogos. También indicó que un 35 por ciento de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102, principalmente por toxicidad hematológica.

TAS-102 es un **agente antitumoral oral** para el tratamiento de pacientes con **cáncer colorrectal metastásico**. Formado por la combinación de dos fármacos: **trifluridina** (FTD) y **clorhidrato de tipiracil** (TPI).

FTD es el componente activo de TAS-102 y **se incorpora directamente al ADN del tumor** inhibiendo el crecimiento de células tumorales. Pero cuando se toma por **vía oral** se degrada y pierde parte de su eficacia. Por este motivo, se combina con TPI para que mantenga "sus componentes activos" y tenga "el **efecto deseado**".

Los resultados de esta investigación, por tanto, vienen a r**atificar la eficacia de este tratamiento para las personas con cáncer colorrectal metastásico**. Sobre todo, el aumento de los niveles de supervivencia.

TAGS #cáncer #estudio #granada #Hospital San Cecilio #metástasis #oncología #pacientes de cáncer #Pruebas

COMPARTIR Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Puede que te interese

Francisco Rodríguez: "La gente no fue responsable en el pasado puente de Todos los Santos"

Ángel Mengíbar 23 horas hace

Salvar la Navidad es el gran objetivo de la hostelería y del comercio nacional ...

Alejandro Bortolussi supera el coronavirus y regresa a la dinámica del Coviran Granada

Redacción 24 horas hace

Francisco Rodríguez: "España tiene un presidente que solo piensa en cómo mantenerse en el poder"

Ángel Mengíbar 1 día hace

Muchos negocios no abrirán en Granada hasta el día 1 de diciembre

José Ángel Martos 1 día hace

El alcalde agradece a los granadinos el esfuerzo y pide responsabilidad

José Ángel Martos 1 día hace

LA VANGUARDIA

AND-INVESTIGACIÓN CÁNCER

Estudio ratifica un aumento de la supervivencia con tratamiento tumoral oral

REDACCIÓN
05/11/2020 18:12

Granada, 5 nov (EFE).- Un estudio desarrollado en el hospital San Cecilio de Granada ha ratificado que el uso de un tratamiento oncológico oral aumenta de manera significativa la supervivencia en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, datos presentados en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Esta investigación ha comprobado que el tratamiento oncológico con TAS-102, un agente antitumoral oral, aumenta de forma significativa la supervivencia de pacientes con este tipo específico de cáncer metastásico.

PUBLICIDAD

Powered By WeMass

Estas conclusiones se extraen de un estudio realizado para analizar si los resultados en vida real con pacientes con este tipo de tumor se asemejan a los del estudio que dio la aprobación al uso del fármaco, ratificando así su eficacia y seguridad.

Para medir el aumento de la supervivencia, el equipo de Oncología ha analizado durante los tres últimos años a medio centenar de pacientes del hospital, enfermos de una media de edad de 65 años y que en su mayoría -el 98 %- había recibido dos líneas de tratamiento de quimioterapia previas.

El estudio, que se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se celebra de forma online y en el que participan más de 200 oncólogos, también ha indicado que un 35 % de los pacientes con este tumor precisó reducción de la dosis de TAS-102 por su toxicidad hematológica.

Este fármaco es un agente antitumoral oral indicado para tratar a pacientes con cáncer colorrectal metastásico que está formado por la combinación de dos fármacos, según ha informado la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en un comunicado.

Los resultados se han presentado en esta nueva edición de su congreso, dedicado a analizar las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y a abordar las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población. EFE

1011241

Cargando siguiente contenido...

Un estudio de oncólogos andaluces confirma la eficacia terapéutica de la inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

Se ha retirado el anuncio. Detalles

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

EL TIEMPO Desplome de temperaturas en una semana con lluvias generalizadas: consulta qué tiempo hará en tu zona

DIRECTO El regulador de EE UU evaluará la vacuna de Moderna el 17 de diciembre

Oncólogos del Virgen del Rocío y Macarena confirman eficacia de inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

20M EP NOTICIA 10.11.2020 - 16:59H

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

BLOGS DE 20MINUTOS

QUÉ FUE DE... TODOS LOS DEMÁS

La trágica historia de Florence Lawrence, la primera gran diva del cine

EL BLOG DEL BECARIO

Un funesto ejercicio con fuego acaba con unos calzoncillos en llamas

LA CIMA 2030

La convivencia comprometida entre alimentos, planeta y salud

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

Veo, veo un T-Roc.
Veo, veo un T-Cross. Ver más

Volkswagen - Sponsored

3 botellas de ROSÉ Original 2019 + posavasos de regalo

BORN ROSÉ

recomendado por

Servicios 11 de noviembre de 2020 SUSCRÍBETE Identifícate o Regístrate

La Opinión DE MÁLAGA

Málaga 21 / 14º Marbella 20 / 16º Antequera 19 / 8º

Newsletter

Málaga Actualidad Deportes Turismo Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia

Málaga Municipios Marbella Costa del Sol Occidental Axarquía Turismo Semana Santa Carnaval Feria de Málaga MÁLAGA PROVINCIA

La Opinión de Málaga » Málaga »

0 6

Un estudio de oncólogos confirma la eficacia de la inmunoterapia

El empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, según la investigación

La Opinión | 11.11.2020 | 05:00

Hospital Regional de Málaga. L.O.

Un estudio realizado por oncólogos del **Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM),** pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI) supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Se ha retirado el anuncio. Detalles

Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro **Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM** está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud a los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.

En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, l**os hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga,** los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter

europapress / andalucía / sevilla

Un estudio de oncólogos andaluces confirma la eficacia terapéutica de la inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil

bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

CADIZNOTICIAS. LA INFORMACIÓN MÁS ATREVIDA Y VERAZ PARA LOS LECTORES MÁS DESCREÍDOS

PORTADA | CÁDIZ | GENTE | OTRAS NOTICIAS | CULTURA | DEPORTES | OPINIÓN | HISTORIA | HUMOR GRÁFICO | CARNAVAL

ÚLTIMAS NOTICIAS 30 NOVIEMBRE, 2020 | EL CÁDIZ FÚTBOL SALA

BUSCAR …

Un estudio realizado por oncólogos andaluces confirma la eficacia terapeútica de la inmunoterapia

PALABRAS CLAVE: Andalucía Investigación Salud

SÍGUENOS EN FACEBOOK

Cadiznoticias
3441 Me gusta

Me gusta esta página

REDACCIÓN 10 NOVIEMBRE, 2020

Privacidad

La investigación, desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), concluye que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro RIPACINA que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el estudio han participado oncólogos

Privacidad

de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como RIPACINA, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado

Privacidad

en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Privacidad

SIGLO XXI
Diario digital independiente, plural y abierto

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo

Versión móvil

16º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003

Buscar

Política sanitaria

Un estudio de oncólogos andaluces confirma la eficacia de la inmunoterapia con datos reales en pacientes con cáncer

Agencias
@DiarioSigloXXI
Martes, 10 de noviembre de 2020, 18:37 h (CET)

Tweet Me gusta 0

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como Ripacina, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta

Noticias relacionadas

Responsables de farmacia de 24 hospitales y alrededor de 500 pacientes participan en el estudio 'FHarmaconectados'

El Hospital Ruber Internacional destaca la labor de sus especialistas en el síndrome de congestión pélvico

Una de cada cinco españoles recurre a remedios caseros para tratar los síntomas de reflujo, según encuesta

Expertos resaltan que el trabajo en equipo es la "clave" para una buena adherencia al tratamiento en esclerosis múltiple

El Sergas reforzará en diciembre la atención hospitalaria con 150 contratos de personal de enfermería

inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Actualidad

Un estudio demuestra una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer

Por **La Voz** - 11 noviembre, 2020

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM

Investigación./Foto: LVC

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la **Sociedad Andaluza de Oncología** (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro **Ripacina** que el Grupo de Inmunoterapia de la **SAOM** está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el **Hospital Reina Sofía de Córdoba**, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el **diagnóstico y tratamiento del cáncer.**

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como **Ripacina**, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

¡Suscríbete gratis a nuestro boletín!

Correo electrónico *

Al enviar tu correo electrónico, aceptas nuestra política de privacidad

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

¡Suscríbete!

Tu Voz

Rafael del Campo
Su único ojo

Antonio Prieto Mahedero
Armonización fiscal sí, tontos útiles nunca jamás

Adolfo Ariza
¿Por qué esperar?

Patricio Ruiz Barbancho
Domingo I de Adviento

El Sacristán .
¿Dónde están los trianeros?

Jesús Cabrera
El Milady Palace

Rafael González
Alerta antifascista

Blas Jesús Muñoz
Ojalá y no pase

Pepe Soler
Será posible

Juan Rafael Toledano Pozo
La "patá p´alante"

Javier Tafur
Mentiras arriesgadas

Juan Ramón Cuadros
Reformas de todos los españoles

Paco Ruiz
A Pepe Rebollo

Editorial
Lo que se quema es el futuro

Pilar Fonseca
Una oportunidad para nuestros alumnos

Mª Elena Murillo
Acerca de Recuerdos de una Maestra

Eduardo Bautista
España II

Ver todos

Andalucía

Andalucía prueba la eficacia de un nuevo tratamiento contra el cáncer

Andalucía se está sumando, con la consecución de muy buenos resultados, al desarrollo y aplicación de las nuevas y últimas terapias para tratar el cáncer.

Por **EL MIRA** - 11/11/2020 12:13

Andalucía se está sumando, con la consecución de muy buenos resultados en estudios de vida real en pacientes -lo que se denomina en inglés Real World Data-, al desarrollo y aplicación de las nuevas y últimas terapias emergentes en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Esto está logrando en los últimos años un aumento de la supervivencia en los pacientes con algún tipo de tumor; así como en la mejora de su calidad. Así se ha expuesto en el comienzo del Congreso anual de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Y que cuenta con la participación unos **200 oncólogos de toda Andalucía** y otros expertos del ámbito nacional para analizar los últimos avances y novedades terapéuticas sobre el cáncer en nuestra comunidad.

Sociedad Andaluza de Oncología Médica

Durante la inauguración del encuentro, Manuel Ruiz Borrego, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica subrayaba la consolidación de Andalucía como un referente nacional en el abordaje y tratamiento oncológico gracias a los tratamientos personalizados o las nuevas terapias cada vez más dirigidas. Y a las **técnicas de detección** basadas en las alteraciones moleculares de los pacientes, es decir, la nueva oncología de precisión.

Así, Ruiz Borrego ha incidido en que «nuestra comunidad es pionera en la práctica de ensayos clínicos y nuevos tratamientos en diversos tumores; que han demostrado su eficacia y aplicación en los pacientes. Pero que también estamos comprobando con el desarrollo de la Real World Data con datos de vida real; es decir, con los datos que nos ofrecen los pacientes de los hospitales y centros sanitarios andaluces, que están viendo mejorados su nivel de supervivencia y su calidad de vida».

Buen posicionamiento de Andalucía

«Andalucía está muy bien posicionada en este aspecto, lo que nos está permitiendo sumarnos al desarrollo de estas nuevas terapias y fármacos que ya están marcando el presente de la oncología; como la inmunoterapia, los ensayos clínicos o las nuevas moléculas», ha añadido el presidente de la SAOM. También ha puesto en valor la importancia de la colaboración multidisciplinar y la investigación como pilares fundamentales para seguir avanzando contra el cáncer.

Estudio de la SAOM

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una **mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer**, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro RIPACINA que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando. Y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el estudio han participado oncólogos de los hospitales **Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga; los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz**.

Resultados positivos

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada. Reunió a **más de 200 oncólogos** y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como RIPACINA, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de **los puntos de control inmune**. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

MIRA LO ÚLTIMO

Hallan galgos maltratados en Sevilla, uno de ellos muerto con Covid-19
01/12/2020 13:19

Retiene y viola a su expareja durante cuatro días en un almacén
01/12/2020 13:16

«Mamen Sánchez acosa a una trabajadora del Ayuntamiento de Jerez»
01/12/2020 12:55

Estafa más de 9.500 con ventas falsas por Internet
01/12/2020 12:52

Andalucía comienza diciembre con 2.124 hospitalizados por Coronavirus
01/12/2020 12:49

Fallece el expresidente de Cantabria, Juan Hormachea
01/12/2020 12:31

Martes, 1 de diciembre de 2020, 13:29

Vanguardia deSevilla.com

Diario Digital Independiente

Síguenos en las Redes Sociales

Oncólogos andaluces confirman la eficacia terapéutica de la inmunoterapia en pacientes con cáncer

Archivado en: Vanguardia Salud · salud · oncólogos · andaluces · SAOM · Sociedad Andaluza de Oncología · pacientes · cáncer · inmunoterapia

Redacción | Jueves, 12 de noviembre de 2020, 07:43

Compartir 0 Twittear

La investigación, desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), concluye que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro RIPACINA que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como RIPACINA, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y

Más noticias en Vanguardia Salud

El Virgen del Rocío alcanza la cifra de 500 trasplantes de corazón
El 6 de enero de 1991 fue la fecha del primer trasplante cardíaco que se hizo en el hospital sevillano.

Los hospitales de Sevilla instalan un nuevo sistema de gestión electrónica de colas
'TurnoSAS' funciona con códigos alfanuméricos, que recogen los usuarios en dispositivos táctiles de fácil manejo a su llegada al centro.

Suspenden el programa de donación de órganos para trasplantes del Hospital San Juan de Dios
El Sindicato Médico de Sevilla denuncia que los motivos alegados son "problemas de financiación" y a los profesionales se les ha indicado que no deben empezar ninguna entrevista con familiares de pacientes fallecidos

española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Sin comentarios

Escribe tu comentario

Nombre

E-mail

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Enviar

Powered by Bigpress CMS

martes, 1 de diciembre de 2020 | 13:27 | www.gentedigital.es

Gente
Búsqueda personalizada Buscar
Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Un estudio de oncólogos andaluces confirma la eficacia de la inmunoterapia con datos reales en pacientes con cáncer

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

10/11/2020 - 18:33

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Según un comunicado, esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como Ripacina, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Batwing de 1989

Este detallado set refleja el diseño único del Batman de 1989.

LEGO.com

Comprueban en Cádiz la eficacia de un tratamiento en pacientes con cáncer

Publicado: Martes, 10 Noviembre 2020 16:06
Escrito por Redacción

Un estudio realizado por oncólogos del Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM), pertenecientes a once hospitales de la comunidad, ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en pacientes de ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes reales tratados en la consulta de oncología de estos centros hospitalarios de la comunidad.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro RIPACINA que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. En el estudio han participado oncólogos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, el Complejo Hospitalario de Jaén, el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, los hospitales Virgen de la Victoria, Costa del Sol y Regional Universitario de Málaga, los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que celebrado la semana pasada y que reunió a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Para el estudio se ha creado una herramienta informatizada, conocida como RIPACINA, que ha permitido la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune. En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75% de ellos varones y el 25%, mujeres, con una mediana de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56%) y melanoma (17%). Al diagnóstico, el 54% de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica. En el encuentro también se expuso el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes (inmunoterapia, terapias diana, nuevas moléculas), los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

El programa de la reunión incluyó diferentes ponencias, mesas redondas y sesiones con expertos articuladas en torno a estas grandes áreas temáticas, además de diferentes contenidos a la carta como simposios o una sesión específica dedica a la tecnología Big Data y su aplicación en los datos reales del tratamiento del cáncer (Real World Data).

Virgen del Rocío y Macarena confirman la eficacia de inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

martes, 10 de noviembre de 2020

Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Redacción. Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), **supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer,** tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado **oncólogos de once hospitales de Andalucía**, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron **más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza** con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM **está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía.** Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

Tratados fuera de ensayos clínicos

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos los pacientes se trataron fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, **el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV,** mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que **el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales** que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII Congreso SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado **y puesto en común las últimas estrategias** y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor **impacto en la población andaluza y española** (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y **tratamiento de los diferentes tipos de tumores** y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

martes, 1 de diciembre de 2020 | 13:30 | www.gentedigital.es

Gente
Búsqueda persona Buscar
Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Oncólogos del Virgen del Rocío y Macarena confirman eficacia de inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

10/11/2020 - 16:41

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del

Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD



Martes, 1 de diciembre de 2020, 13:31

Vanguardia deSevilla.com

Diario Digital Independiente

Síguenos en las Redes Sociales

Oncólogos del Virgen del Rocío y Macarena confirman eficacia de inmunoterapia con datos de pacientes con cáncer

Archivado en: Vanguardia Salud · oncólogos · Hospital macarena · Virgen del Rocío · resultados · inmunoterapia · cáncer

Redacción | Miércoles, 11 de noviembre de 2020, 07:36

Compartir 0 Twittear

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line'.

Una investigación desarrollada por el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de la Sociedad Andaluza de Oncología (SAOM) ha concluido que el empleo de los inhibidores de los puntos de control inmune (ICI), supone una mejora terapéutica para muchos pacientes con cáncer, tras confirmar que los resultados obtenidos en ensayos clínicos son similares a los alcanzados en pacientes tratados en los hospitales andaluces.

En el estudio han participado oncólogos de once hospitales de Andalucía, entre ellos el Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla, detalla SAOM en un comunicado.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado la semana pasada de forma 'on line', y en el que participaron más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta investigación presenta los primeros resultados del nuevo registro Ripacina que el Grupo de Inmunoterapia de la SAOM está desarrollando y que está permitiendo caracterizar con exactitud los pacientes tratados con este tratamiento en Andalucía. Esa herramienta informatizada ha posibilitado la introducción de múltiples variables demográficas, clínicas y biológicas de los pacientes tratados con inhibidores de los puntos de control inmune.

En esta primera fase, se han incluido pacientes con cáncer de pulmón, melanoma, cabeza y cuello, vejiga y cáncer renal, tratados con esta inmunoterapia antes de junio de 2019. Todos eran pacientes tratados fuera de ensayos clínicos.

En total, se han analizado 761 pacientes con cáncer tratados con ICI en Andalucía, el 75 por ciento de ellos varones, con una media de edad de 62 años. Los tumores más representados en el estudio fueron cáncer de pulmón (56 por ciento) y melanoma (17 por ciento). Al diagnóstico, el 54 por ciento de los pacientes presentaban un estadio IV, mientras que la supervivencia fue menor en pacientes con un inicio metastásico del tumor.

Los autores del estudio concluyeron que los datos presentados reflejan que el empleo de esta nueva inmunoterapia en pacientes con cáncer en Andalucía es similar al que se ha empleado en los ensayos pivotales que permitieron su aprobación y tratamiento. Asimismo, reflejó un perfil bajo de toxicidad en los pacientes, menor que el registrado en los ensayos clínicos salvo en el caso de las personas con cáncer renal.

VII CONGRESO SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma 'on line', y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso incidió en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

Sin comentarios

Escribe tu comentario

Nombre

E-mail

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Enviar

Powered by Bigpress CMS

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

VIE 06 NOVIEMBRE 2020. 18.06H | EUROPA PRESS

PUEDE INTERESARLE

Covid-19: Protocolo de Ciencia para identificar las fortalezas tecnológicas

Ascires diseña un sujetador contra la radiodermitis en cáncer de mama

"La radiofrecuencia en miomas uterinos requiere un solo día de reposo"

La Cátedra de Formación Medtronic renueva 3 años con la Universitat Jaume I

Calefacción más ecológ

Anuncio Usar pellets ayuda a la emisión de gases de efect

Bricodepot_ES

Saber más

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses

concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

Una publicación de

Sanitaria

Copyright © 2004 - 2020 Sanitaria 2000
Aviso legal y condiciones de uso 105WCM74
Conforme con: XHTML 1.0, CSS 2.1

| Soporte Válido 1/05-W-CM: La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación especializada p interpretación |

infosalus / **investigación**

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío de Sevilla permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

SEÑAL TV Debate de los Presupuestos Generales en el Congreso

DIRECTO El regulador de EE UU evaluará la vacuna de Moderna el 17 de diciembre

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

20M EP NOTICIA 06.11.2020 - 18:23H

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

PUBLICIDAD

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos

BLOGS DE 20MINUTOS

CIENCIA PARA LLEVAR
Bacterias en nuestro cuerpo: ¿dónde se aloja la microbiota humana?

CIENCIAS MIXTAS
Por qué las medidas de Madrid han funcionado. Y por qué son un error

QUÉ FUE DE… TODOS LOS DEMÁS
La trágica historia de Florence Lawrence, la primera gran diva del cine

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

PUBLICIDAD

Estas son las parejas de las celebridades españolas del momento

CASHROADSTER

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

6 botellas de ROSÉ Original 2019 + posavasos de regalo

BORN ROSÉ

recomendado por

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama

oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

CONTENIDO PATROCINADO

10 consejos prácticos para gestionar un entorno multicloud híbrido
IBM

De caza
LATOSTADORA

ZAPATILLA DE PIEL
HARMONT & BLAINE ES

Mascarilla FFP2 / Caja 30 Unidades
CLEANDO ES

3 botellas de ROSÉ Original 2019 + posavasos de regalo
BORN ROSÉ

Pack Ramón Bilbao Reserva 2015 con copas (x6)
BODEBOCA

recomendado por

HORÓSCOPO

Aries Tauro Géminis Cáncer
Leo Virgo Libra Escorpio
Sagitario Capricornio Acuario Piscis

GUÍA LOCAL

citiservi
(https://servicios.20minutos.es/)
-- Seleccione provin
Ambulatorios, abogados, reforma
Buscar

SERVICIOS

Loterías Boletin
Newsletter El tiempo
Horóscopo Aplicaciones
Guía local Códigos Desc.
Ed. Impresa

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío de Sevilla permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

ÚLTIMA HORA **Europa prevé concluir la evaluación de la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero**

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los

nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

SIGLO XXI
Diario digital independiente, plural y abierto

Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo

Versión móvil

16º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003

Buscar

Sanidad pública

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

Agencias
@DiarioSigloXXI
Viernes, 6 de noviembre de 2020, 18:06 h (CET)

Tweet Me gusta 0

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes

Noticias relacionadas

Identifican un factor circulante en sangre joven que estimula la replicación de las células beta pancreáticas adultas

Enjuanes achaca a falta de financiación y personal que las vacunas 'españolas' no estén tan desarrolladas

CRIS Contra el Cáncer se compromete a conseguir una inversión de 2,5 millones para un proyecto liderado por Barbacid

Investigadores y profesionales sanitarios españoles estudiarán una posible terapia para la diabetes tipo 1

Investigadores españoles desarrollan nuevas moléculas que permiten dilatar la pupila con luz

mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

martes, 1 de diciembre de 2020 | 13:07 | www.gentedigital.es

Gente
Búsqueda persona Buscar
Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Un estudio de oncólogos del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

06/11/2020 - 18:02

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario. La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de

Oncología Médica.

El estudio desarrollado por los profesionales de Oncología del hospital sevillano analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020, que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y en la mejora de su calidad de vida.

VII CONGRESO DE LA SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que se han analizado y puesto en común las últimas estrategias y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también se ha expuesto el notable avance diagnóstico y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Un estudio del Virgen del Rocío permite optimizar el tratamiento del cáncer de ovario

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en este tipo de cáncer de ovario.

sábado, 7 de noviembre de 2020

Redacción. Un estudio de datos de vida real (Real World Data) desarrollado por oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevill**a ha confirmado que la identificación del estado mutacional BRCA**, un gen cuya mutación se relaciona con mayor riesgo de padecer cáncer, permite optimizar la estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial, lo que se traduce en un impacto positivo en su nivel de supervivencia.

El estado mutacional BRCA es el mejor biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta en **este tipo de cáncer de ovario.** La optimización del tratamiento con quimioterapia y la aparición de nuevas terapias dirigidas como los inhibidores de PARP ha permitido aumentar la supervivencia (global y libre de progresión) de las pacientes que padecen este tumor, detalla la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.

El estudio desarrollado por l**os profesionales de Oncología del hospital sevillano** analiza las características de las pacientes con cáncer de ovario epitelial y mutación BRCA (BRCAm) tratadas en el hospital en los últimos 5 años, con el objetivo de conocer su evolución y el impacto en la supervivencia de los tratamientos realizados.

200 oncólogos

Los resultados de esta investigación se han presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), **que se ha celebrado los días 4 y 5 de noviembre** y que ha reunido a más de 200 oncólogos y expertos de la comunidad andaluza y resto de España con el fin de presentar los últimos avances y novedades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En concreto, en el estudio se han analizado de forma retrospectiva un total de 37 mujeres diagnosticadas de c**áncer de ovario epitelial BRCAm desde enero 2015 a junio 2020,** que han supuesto el 15 por ciento del total de las pacientes diagnosticadas de este tumor. Se identificaron un 43,4 por ciento de pacientes mutadas BRCA1 y 56,6% pacientes mutadas BRCA2, y en el 90 por ciento de los casos el diagnóstico del tumor fue en estadios avanzados.

Optimizar su estrategia de tratamiento,

En cuanto al tratamiento de las pacientes, la primera línea más utilizada fue la quimioterapia con carboplatino-paclitaxel (73 por ciento) y en un 19 por ciento se añadió bevacizumab. De las pacientes que recibieron un tratamiento de mantenimiento en segunda línea, el 60% fue con inhibidores de PARP, con una supervivencia libre de progresión que alcanzó 13 meses y una supervivencia global de 64 meses en los casos con tumor en estadio III. En los casos en estadio IV, la supervivencia global llegó a los 30 meses.

El estudio de los oncólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío concluye que el 62 por ciento de las pacientes se encuentran vivas, y no registran evidencia de la enfermedad en el momento del análisis, por lo que confirma que identificar el estado mutacional BRCA de las pacientes con cáncer de ovario permite optimizar su estrategia de tratamiento, con un aumento en los índices de supervivencia y **en la mejora de su calidad de vida.**

VII Congreso de la SAOM

La multidisciplinariedad y la investigación han sido los dos principales ejes temáticos del VII Congreso de la SAOM, que se ha celebrado el 4 y 5 de noviembre de forma online, y en el que **se han analizado y puesto en común las últimas estrategias** y experiencias innovadoras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En él se han abordado las novedades más recientes en algunos de los tumores de mayor impacto en la población andaluza y española (como cáncer de mama, pulmón o colon), con el fin de mejorar la atención integrada del paciente oncológico y la mejora de su calidad de vida.

El Congreso ha incidido en la importancia de la multidisciplinariedad en el abordaje y tratamiento de los diferentes tipos de tumores y en sus resultados en el paciente, o en las novedades diagnóstico-terapéuticas en el manejo del cáncer desde la investigación a la práctica clínica.

En el encuentro también **se ha expuesto el notable avance diagnóstico** y terapéutico que se ha alcanzado en los últimos años gracias a los descubrimientos y resultados obtenidos en los nuevos tratamientos personalizados del cáncer, como las nuevas terapias emergentes, los ensayos clínicos, o los avances biotecnológicos aplicados a los tumores.

EL TIEMPO Desplome de temperaturas en una semana con lluvias generalizadas: consulta qué tiempo hará en tu zona

DIRECTO Calzón apela al sentido común y la responsabilidad de los ciudadanos para evitar aglomeraciones en las calles

Un estudio constata la utilidad de la biopsia líquida en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado

20M EP NOTICIA 17.11.2020 - 18:46H

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

BLOGS DE 20MINUTOS

BRAVO, FERNANDO - FÓRMULA 1 Y FERNANDO ALONSO

¿Hay que mostrar en televisión imágenes del accidente de Grosjean?

VEINTE SEGUNDOS

Biden se rompe un pie, no se amontonen

LA CLAQUETA DE LA HISTORIA

Pancho Villa y la Revolución Mexicana en el cine

Thank you for watching

Ho iversitario Virg
Oncológica Integral (Sevil
Badajoz; del Hospital Uni
Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM en un comunicado.

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK) y establecer una recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, que se encuentran reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón no microcíticos, especialmente de pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR.

Garantice la seguridad y la resiliencia de su entorno de TI híbrido

IBM

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros nacionales, en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años. La totalidad de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales.

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el mecanismo de resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos.

BOLSA "TOTEBAG" BORN ROSÉ

BORN ROSÉ

recomendado por

europapress / andalucía / sevilla

Constatan en un congreso de oncólogos andaluces la utilidad de la biopsia líquida en un carcinoma de pulmón avanzado

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de Oncoavanze Asistencia Oncológica Integral (Sevilla); del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz; del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y de CIMA Lab Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM en un comunicado.

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK) y establecer una recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, que se encuentran reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón no microcíticos, especialmente de pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR.

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros nacionales, en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años. La totalidad de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales.

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el mecanismo de resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos.

martes, 1 de diciembre de 2020 | 13:44 | www.gentedigital.es

Gente
Búsqueda persona Buscar
Kiosko.NET BETA
Todas las portadas de hoy.
Toda la prensa del día.

Un estudio constata la utilidad de la biopsia líquida en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

17/11/2020 - 18:22

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, constata la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, de Oncoavanze Asistencia Oncológica Integral (Sevilla); del Hospital Universitario Infanta Cristina de Badajoz; del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de

Madrid y de CIMA Lab Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra), detalla SAOM en un comunicado.

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK) y establecer una recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, que se encuentran reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón no microcíticos, especialmente de pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR.

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros nacionales, en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años. La totalidad de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales.

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el mecanismo de resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Constatan la utilidad de la biopsia líquida en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado

Se ha presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla.

miércoles, 18 de noviembre de 2020

HLA SANTA ISABEL
C/ Luis Montoto, 100, 41018, Sevilla | 954 919 000 | www.grupohla.com @GrupoHLA @GrupoHLA

Europa Press. Un estudio prospectivo nacional financiado por la Clínica Universidad de Navarra y presentado en el VII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), celebrado en Sevilla, **constata la utilidad de la biopsia líquida para identificar mecanismos de resistencia** y establecer un tratamiento óptimo en pacientes con un tipo de carcinoma de pulmón avanzado.

En dicho estudio han participado expertos de la mencionada clínica navarra; Hospital **Universitario Virgen del Rocío de Sevilla**, de Oncoavanze Asistencia Oncológica Integral (Sevilla); el Universitario Infanta Cristina de Badajoz; del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y de CIMA Lab Diagnostics (Clínica Universidad de Navarra).

La investigación ha puesto de manifiesto la utilidad de la biopsia líquida para identificar **mecanismos de resistencia al tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa (ITK)** y establecer una recomendación de tratamiento óptima en los pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón (CNMP) avanzado y/o metastásico portadores de translocación de ALK o ROS-1 pretratados.

Los genes ALK y ROS1 codifican receptores con actividad tirosina quinasa, **que se encuentran reordenados en un 1-5 por ciento de los carcinomas de pulmón** no microcíticos, especialmente de pacientes jóvenes, no fumadores y sin mutaciones en el gen EGFR.

12 pacientes derivados de múltiples centros

En el estudio han participado hasta la fecha 12 pacientes derivados de múltiples centros nacionales, **en su mayoría mujeres no fumadoras con una edad media de 57 años.** La totalidad de casos de CNMP analizados pertenecían a la estirpe adenocarcinoma y el 75 por ciento de ellas presentaba un estadio IV de la enfermedad, con más del 50 por ciento de metástasis cerebrales.

Los resultados de estudio confirman que la biopsia líquida permite identificar el mecanismo de resistencia en el 58 por ciento de los pacientes con cáncer incluidos, lo que condujo a una recomendación de tratamiento dirigido en el 67 por ciento de los casos.